



АО «ОРГСТЕКЛО»

Офис: 109028, г. Москва, Певческий пер., дом 4, стр 1
Склад: 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 1
+7 (495) 120-33-68, info@orgsteklo.ru, www.orgsteklo.com

26.10.2026

Прайс-лист на оргстекло экструзионное

Оргстекло экструзионное ORGSTEKLO XT

(полновесное стекло органическое экструзионное листовое, производится из высококачественного ПММА по ТУ 20.16.53-001-47041288-2025, разработанным АО "ОРГСТЕКЛО". Производится на заводе в Китае под контролем качества специалистов АО "ОРГСТЕКЛО", прошедших обучение в Университете науки и технологий МИСИС)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1	1020	1520	1,845	857	465	762	413
1	1250	2050	3,049	1 417	465	1 259	413
1,5	1020	1520	2,767	1 286	465	1 143	413
1,5	1250	2050	4,574	2 125	465	1 889	413
1,5	1220	2440	5,314	2 469	465	2 194	413
1,5	2030	3050	11,052	5 134	465	4 564	413
1,5	2050	3050	11,161	5 185	465	4 609	413
1,8	1020	1520	3,321	1 403	422	1 247	375
1,8	1250	2050	5,489	2 318	422	2 061	375
1,8	1220	2440	6,376	2 693	422	2 394	375
1,8	2030	3050	13,262	5 601	422	4 979	375
1,8	2050	3050	13,393	5 656	422	5 028	375
2	1020	1520	3,690	1 558	422	1 385	375
2	1250	2050	6,099	2 576	422	2 290	375
2	1220	2440	7,085	2 992	422	2 660	375
2	2030	3050	14,736	6 224	422	5 532	375
2	2050	3050	14,881	6 285	422	5 587	375
2,5	2050	3050	18,601	7 856	422	6 983	375
2,7	2050	3050	20,089	8 485	422	7 542	375
3	2050	3050	22,321	9 427	422	8 380	375
3,5	2050	3050	26,042	10 998	422	9 776	375
4	2050	3050	29,762	12 570	422	11 173	375
4,5	2050	3050	33,482	14 141	422	12 570	375
5	2050	3050	37,202	15 712	422	13 966	375
5,5	2050	3050	40,923	17 283	422	15 363	375
6	2050	3050	44,643	18 855	422	16 760	375



АО «ОРГСТЕКЛО»

Офис: 109028, г. Москва, Певческий пер., дом 4, стр 1
 Склад: 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 1
 +7 (495) 120-33-68, info@orgsteklo.ru, www.orgsteklo.com

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
8	2050	3050	59,524	25 139	422	22 346	375
9	2050	3050	66,964	28 282	422	25 139	375
10	2050	3050	74,405	31 424	422	27 933	375
11	2050	3050	81,845	34 567	422	30 726	375
12	2050	3050	89,286	37 709	422	33 519	375

Белое (молочное) светорассеивающее,
 светопропускание 30%, цветное

+ 15 % к цене прозрачного

Оргстекло экструзионное LG CHEMICAL EG920 (Южная Корея)

(акриловые листы с улучшенными оптическими свойствами, предназначенные для изготовления видеомониторов и оптических приборов)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1,5	1020	1520	2,767	1 286	465	1 143	413
1,5	2050	3050	11,161	5 185	465	4 609	413
1,8	2050	3050	13,393	5 656	422	5 028	375
2	2050	3050	14,881	6 285	422	5 587	375
3	2050	3050	22,321	9 427	422	8 380	375
4	2050	3050	29,762	12 570	422	11 173	375
5	2050	3050	37,202	15 712	422	13 966	375
6	2050	3050	44,643	18 855	422	16 760	375
8	2050	3050	59,524	25 139	422	22 346	375
10	2050	3050	74,405	31 424	422	27 933	375
12	2050	3050	89,286	37 709	422	33 519	375
15	2050	3050	111,607	47 136	422	41 899	375
20	2050	3050	148,810	62 848	422	55 865	375
3	2020	3050	21,995	9 289	422	8 257	375

Белое (молочное) светорассеивающее,
 светопропускание 30%

+ 15 % к цене прозрачного



АО «ОРГСТЕКЛО»

Офис: 109028, г. Москва, Певческий пер., дом 4, стр 1
Склад: 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 1
+7 (495) 120-33-68, info@orgsteklo.ru, www.orgsteklo.com

Оргстекло экструзионное DONCHAMP® Brilliant XT (Оман)

(акриловые листы категории "Премиум" с улучшенными оптическими свойствами)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1,5	1020	1520	2,767	1 169	422	1 039	375
1,5	2050	3050	11,161	4 714	422	4 190	375
1,8	2050	3050	13,393	5 656	422	5 028	375
2	2050	3050	14,881	6 285	422	5 587	375
3	2050	3050	22,321	9 427	422	8 380	375
4	2050	3050	29,762	12 570	422	11 173	375
5	2050	3050	37,202	15 712	422	13 966	375
6	2050	3050	44,643	18 855	422	16 760	375
8	2050	3050	59,524	25 139	422	22 346	375
10	2050	3050	74,405	31 424	422	27 933	375
12	2050	3050	89,286	37 709	422	33 519	375
15	2050	3050	111,607	47 136	422	41 899	375
3	2020	3050	21,995	9 289	422	8 257	375

Белое (молочное) светорассеивающее,
светопропускание 30%

+ 15 % к цене прозрачного

Оргстекло экструзионное ACRYMA 72 (Россия)

(полновесные листы, допуск толщины в соответствии с ТУ 2216-031-55856863-2004)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1	1250	2050	3,049	1 983	650	1 762	578
1,5	2050	3050	11,161	5 442	488	4 837	433
1,8	2050	3050	13,393	6 142	459	5 459	408
2	2050	3050	14,881	6 392	430	5 682	382
2,5	2050	3050	18,601	7 991	430	7 103	382
3	2050	3050	22,321	9 589	430	8 523	382
4	2050	3050	29,762	12 785	430	11 364	382
5	2050	3050	37,202	15 981	430	14 205	382
6	2050	3050	44,643	19 177	430	17 046	382
8	2050	3050	59,524	25 570	430	22 729	382
10	2050	3050	74,405	31 962	430	28 411	382
12	2050	3050	89,286	38 354	430	34 093	382
15	2050	3050	111,607	51 830	464	46 071	413
20	2050	3050	148,810	77 746	522	69 107	464
25	2050	3050	186,012	107 980	581	95 982	516

Увеличение цены на оргстекло цветное и со специальными свойствами:	
Белое молочное светорассеивающее, коэффициент светопропускания 20-30 %	+ 15 % к цене прозрачного
Белое опаловое светорассеивающее, коэффициент светопропускания 60-70 %	+ 25 % к цене прозрачного
Цветное (черный, красный, желтый, зеленый, синий)	+ 35 % к цене прозрачного

Оргстекло экструзионное АCRYMA 82С (Россия)

(листы, произведенные с максимальным допуском толщины в минус не более 10%)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1,5	2050	3050	11,161	4 911	440	4 365	391
1,8	2050	3050	13,393	5 542	414	4 926	368
2	2050	3050	14,881	5 768	388	5 127	345
2,5	2050	3050	18,601	7 210	388	6 409	345
3	2050	3050	22,321	8 652	388	7 691	345
4	2050	3050	29,762	11 536	388	10 254	345
5	2050	3050	37,202	14 420	388	12 818	345
6	2050	3050	44,643	17 304	388	15 381	345
8	2050	3050	59,524	23 072	388	20 509	345
10	2050	3050	74,405	28 840	388	25 636	345
12	2050	3050	89,286	34 608	388	30 763	345
15	2050	3050	111,607	52 614	471	46 768	419
20	2050	3050	148,810	77 946	524	69 286	466

Оргстекло экструзионное PMMA POLICRYL (Литва)

(полновесные листы, производятся в соответствии со стандартом ISO 7823-2)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РАСПРОДАЖА		РАСПРОДАЖА	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
12	2050	3050	89,286	25 000	280	25 000	280

Оргстекло экструзионное PLAZCRYL (Россия-Израиль)

(полновесные листы, производятся в соответствии со стандартом ISO 7823-2)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1	2050	3050	7,440	3 646	490	3 241	436
1,5	2050	3050	11,161	5 370	481	4 773	428
1,8	2050	3050	13,393	6 265	468	5 569	416
2	2050	3050	14,881	6 961	468	6 187	416
3	2050	3050	22,321	9 944	446	8 839	396
4	2050	3050	29,762	13 259	446	11 786	396
5	2050	3050	37,202	16 574	446	14 732	396
6	2050	3050	44,643	19 888	446	17 679	396
8	2050	3050	59,524	26 518	446	23 571	396
10	2050	3050	74,405	33 147	446	29 464	396
12	2050	3050	89,286	39 777	446	35 357	396
15	2050	3050	111,607	52 207	468	46 406	416
20	2050	3050	148,810	74 250	499	66 000	444

Увеличение цены на оргстекло цветное и со специальными свойствами:	
Белое молочное, коэфф. светопропускания 35 %, Белое сантехническое	+ 8 % к цене прозрачного
Черное непрозрачное	+ 15 % к цене прозрачного
Белое молочное светорассеивающее светотехническое, коэфф. светопропускания 30 %	+ 25 % к цене прозрачного

Оргстекло экструзионное COLIBRY (Россия-Израиль)

(листы, с допуском толщины до минус 5% в соответствии с ТУ производителя)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1,5	2050	3050	11,161	5 221	468	4 641	416
1,8	2050	3050	13,393	6 146	459	5 463	408
2	2050	3050	14,881	6 629	446	5 893	396
3	2050	3050	22,321	9 447	423	8 397	376
4	2050	3050	29,762	12 596	423	11 196	376
5	2050	3050	37,202	15 745	423	13 996	376
6	2050	3050	44,643	18 894	423	16 795	376
8	2050	3050	59,524	25 192	423	22 393	376
10	2050	3050	74,405	31 490	423	27 991	376
12	2050	3050	89,286	37 788	423	33 589	376
15	2050	3050	111,607	49 721	446	44 196	396

Увеличение цены на оргстекло цветное и со специальными свойствами :	
Белое молочное, коэфф. светопропускания 35 %, Белое сантехническое	+ 8 % к цене прозрачного
Черное непрозрачное	+ 15 % к цене прозрачного
Белое молочное светорассеивающее светотехническое, коэфф. светопропускания 30 %	+ 25 % к цене прозрачного

Оргстекло экструзионное KIWI (Россия-Израиль)

(листы, с допуском толщины до минус 10% в соответствии с ТУ производителя)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1,5	2050	3050	11,161	4 972	446	4 420	396
1,8	2050	3050	13,393	5 668	423	5 038	376
2	2050	3050	14,881	6 497	437	5 775	388
3	2050	3050	22,321	8 950	401	7 955	356
4	2050	3050	29,762	11 933	401	10 607	356
5	2050	3050	37,202	14 916	401	13 259	356
6	2050	3050	44,643	17 900	401	15 911	356
8	2050	3050	59,524	23 866	401	21 214	356
10	2050	3050	74,405	29 833	401	26 518	356
12	2050	3050	89,286	35 799	401	31 821	356
15	2050	3050	111,607	47 235	423	41 987	376

Увеличение цены на оргстекло цветное и со специальными свойствами :	
Белое молочное, коэфф. светопропускания 35 %, Белое сантехническое	+ 8 % к цене прозрачного
Черное непрозрачное	+ 15 % к цене прозрачного
Белое молочное светорассеивающее светотехническое, коэфф. светопропускания 30 %	+ 25 % к цене прозрачного

Оргстекло экструзионное Plexistek (Россия)

(листы изготовлены в России из сырья азиатского производства, производятся по ТУ производителя)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
2	2050	3050	14,881	9 161	616	8 143	547
3	2050	3050	22,321	12 310	551	10 942	490
4	2050	3050	29,762	16 413	551	14 589	490
5	2050	3050	37,202	20 516	551	18 237	490
6	2050	3050	44,643	24 619	551	21 884	490
8	2050	3050	59,524	32 826	551	29 179	490
10	2050	3050	74,405	41 032	551	36 473	490
12	2050	3050	89,286	49 239	551	43 768	490
15	2050	3050	111,607	61 549	551	54 710	490

Белое молочное светорассеивающее, артикулы 05070 (30%), 05370 (45%), 01670 (70%)	+ 15 % к цене прозрачного
Цветное оргстекло PLEXIGLAS (оригинальное, производство Германия), толщина листов 3 мм, 2050x3050 мм экструзия 2030x3050 мм литье	280 ЕВРО за лист, оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Оргстекло экструзионное зеркальное (Китай)

(высококачественные зеркальные листы серебро, золото или другой цвет на заказ)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1	1220	2440	3,542	2 547	719	2 264	639
2	1220	2440	7,085	4 312	609	3 833	541
3	1220	2440	10,627	6 250	588	5 555	523

Оргстекло экструзионное структурированное (Китай)

(высококачественные листы со структурированной поверхностью)

Размеры листа, мм			Расчетный вес листа, кг	Цена, руб. с НДС			
				РОЗНИЦА		ОПТ 1	
толщина	ширина	длина		за 1 лист	за 1 кг	за 1 лист	за 1 кг
1,2	1200	1200	2,056	1 727	840	1 535	746
1,5	1200	1200	2,570	2 159	840	1 919	746
1,8	1200	1200	3,084	2 590	840	2 303	746
2	1200	1200	3,427	2 878	840	2 558	746
2,2	1200	1200	3,770	3 166	840	2 814	746
3	1200	1200	5,141	4 317	840	3 838	746
3	1300	2050	9,514	7 990	840	7 102	746
3	1300	3050	14,155	11 887	840	10 567	746
4	1300	2050	12,685	10 653	840	9 470	746
4	1300	3050	18,873	15 850	840	14 089	746
5	1300	2050	15,857	13 316	840	11 837	746
5	1300	3050	23,592	19 812	840	17 611	746
6	1300	2050	19,028	15 980	840	14 204	746
6	1300	3050	28,310	23 775	840	21 133	746
8	1300	2050	25,371	21 306	840	18 939	746
8	1300	3050	37,747	31 700	840	28 178	746
10	1300	2050	31,714	26 633	840	23 674	746
10	1300	3050	47,184	39 625	840	35 222	746

Структура	Название	Толщина листа
Структура WH	гармония камня	3-10 мм
Структура HC	медовые соты	1,2-2 мм
Структура CC	кристаллы льда	2-6 мм
Структура WS	крупные волны	3-8 мм
Структура SS	мелкие волны	1,5-6 мм
Структура K16	крупные пирамиды	2,2-3 мм
Структура PR	мелкие пирамиды	1,8-3 мм
Структура CS	апельсиновая корка	2-10 мм